



# TEXTURAS EN PANELES DE REVESTIMIENTO



## ÍNDICE

---

### Textura de bajo relieve

Fabricada sin molde

Panel Trazos	4
Panel Brocha	8
Panel Textil	12

### Textura de medio relieve

Fabricada con molde

Panel Ondas	15
Panel Líneas y Círculos	17
Panel Puntos	20

### Textura de alto relieve

y paneles especiales

Panel Trencadís	23
Panel Esferas	26

### Generalidades e instalación

---

28

---

## Zigurat Creación le propone Texturas en Paneles de Revestimiento

Las tendencias del hábitat nos demuestran que los gustos cambian a una velocidad vertiginosa, y es difícil sorprender al consumidor con nuevos elementos.

Zigurat Creación reinventa el “concepto panel”, y cubre un hueco de mercado de cara a los diseñadores más exigentes, ansiosos siempre de innovación y creatividad.

Presentamos una colección de texturas para revestir superficies: paredes, puertas, cabezales, mobiliario... La textura brinda un valor añadido y diferenciador a la superficie donde se aplica.

Nuestras Texturas en Paneles de Revestimiento se elaboran de forma artesanal. Se trata de un producto de fabricación limitada que se aleja del proceso industrial y la distribución masiva. Por tanto, esta obra nace bajo un carácter de exclusividad debido a sus propias circunstancias.

Ésta es la filosofía de nuestro producto y así ha de ser entendida por un cliente que lo sabe valorar.

Las texturas pueden contar historias y crear emociones.

Bajo esta premisa y dado nuestro afán creativo, presentaremos gradualmente nuevas texturas de revestimiento que, esperamos, usted disfrute tanto con ellas como nosotros al crearlas.

Gracias por su interés,  
Zigurat Creación.




## Panel TRAZOS

Textura de bajo relieve


Formas orgánicas.



Panel Trazos fondo liso.  
Acabado en blanco esmaltado.



Panel Trazos fondo liso.  
Acabado en metálico.



Panel Trazos fondo rugoso.  
Acabado en metálico plomo.

## Características

Panel fabricado a mano.  
No parte de molde.

Fibra de vidro.  
Peso por m<sup>2</sup>: 3,4 Kg.  
Medidas y recorte de panel se-  
gún las necesidades del proyec-  
to, hasta 300 por 200 cm.

Acabados:  
Brillo, mate, metálico, raspado,  
óxido, arenisca...

Efecto translúcido y retroilumina-  
ble si no se pinta. Posibilidad de  
leve curvatura.

Junta integrada entre paneles.

Instalación: ver generalidades.



Panel Trazos  
Medida opcional de 60 por 60 cm.



Ejemplo de  
panel de 60 cm.  
(Medida opcional)



Ejemplo de panel de 60 cm.  
(Medida opcional)



0,5 cm.



Panel Trazos fondo rugoso  
Acabado metálico  
Escala 1:1



Panel Trazos fondo liso  
Acabado blanco esmaltado  
Escala 1:1




Panel Trazos fondo rugoso  
Acabado negro carbón  
(detalle de piezas) Escala 1:1



## Panel BROCHA

Textura de bajo relieve

Movimiento en espiral.



Panel Brocha.  
Acabado en negro carbón.



Panel Brocha.  
Acabado en metálico brillante.



Panel Brocha.  
Acabado en blanco esmalte.

## Características

Panel fabricado a mano.  
No parte de molde.

Fibra de vidro.  
Peso por m<sup>2</sup>: 3,4 Kg.  
Medidas y recorte de panel se-  
gún las necesidades del proyec-  
to, hasta 300 por 200 cm.

Acabados:  
Brillo, mate, metallizado, raspado,  
óxido, arenisca...

Efecto translúcido y retroilumina-  
ble si no se pinta.

Junta integrada entre paneles.

Instalación: ver generalidades.



Panel Brocha  
Medida opcional de 60 por 60 cm.



Ejemplo de  
panel de 60 cm.  
(Medida opcional)


0,5 cm.



Ejemplo de panel de 60 cm.  
(Medida opcional)




Panel Brocha  
Acabado en blanco esmalte  
Escala 1:1



Panel Brocha  
Acabado en negro carbón  
Escala 1:1



Panel Brocha  
Acabado en metálico brillante  
Escala 1:1



## Panel TEXTIL

Textura de bajo relieve

Textura de Gasa inspirada en la  
Naturaleza.



Panel Textil.  
Acabado en negro.



Panel Textil.  
Acabado en crudo.

## Características

Panel fabricado a mano.  
No parte de molde.

Gasa con tratamiento rígido  
sobre fibra de vidrio.

Peso por m<sup>2</sup>: 2,5 Kg.


Medidas y recorte de panel se-  
gún las necesidades del proyec-  
to, hasta 300 por 200 cm.

Acabados:  
Crudo o policromado.  
Alta propiedad de curvatura y  
retroiluminación.


Junta integrada entre paneles.

Instalación: ver generalidades.

Panel Textil  
Medida opcional de 60 por 60 cm.



Ejemplo de  
panel de 60 cm.  
(Medida opcional)



Ejemplo de panel de 60 cm.  
(Medida opcional)



Panel Textil  
Acabado en crudo  
Escala 1:1



Panel Textil  
Acabado en negro  
Escala 1:1



## Panel ONDAS

Textura de medio relieve

Modelos:

Panel Ondas A  
Panel Ondas B  
Panel Ondas C

Formas sinuosas de la  
naturaleza.



## Características

**Fabricado a partir de molde.**

Fibra de vidrio.

Peso por m<sup>2</sup>: 4,8 Kg.

Acabados:

Brillo, mate, metalizado, raspado, óxido, arenisca... Efecto retroiluminable si no se pinta.

Junta natural vista entre paneles.

**Paneles Ondas A y B:**



Tamaño fijo de 100 x 100 cm.

El dibujo del panel coincide con el del panel contiguo, y consigo mismo en cualquier posición.

**Panel Ondas C:**

Tamaño máx. de 200 x 300 cm.  
Recortable a las necesidades del proyecto.

Pedido mínimo de 5 - 6 unidades.  
Instalación: ver generalidades.



Panel Ondas  
Acabado plata raspado  
Escala 1:1



## Panel LÍNEAS Y CÍRCULOS

Textura de medio relieve

Modelos:

Panel Líneas y Círculos A  
Panel Líneas y Círculos B

Composición de líneas curvas.



### Características

**Fabricado a partir de molde.**

Fibra de vidrio.

Peso por m<sup>2</sup>: 4,8 Kg.

Tamaño de pieza: 100 x 100 cm.

Acabados:

Brillo, mate, metalizado, raspado, óxido, arenisca...





Efecto translúcido y retroiluminable si no se pinta.

Junta natural vista entre paneles.


El dibujo del panel coincide con el del panel contiguo, y consigo mismo en cualquier posición.

Pedido mínimo de 5 - 6 unidades.


Instalación: ver generalidades.



Panel Líneas y Círculos  
Acabado en oro raspado  
Escala 1:1



Panel Líneas y Círculos  
Acabado en negro carbón  
Escala 1:1



## Panel PUNTOS

Textura de medio relieve

Composición aleatoria de puntos.

### Características

#### Fabricado a partir de molde.

Fibra de vidrio.  
Peso por m<sup>2</sup>: 4,5 Kg.  
Peso de pieza: 3,2 Kg.  
Tamaño de pieza: 60 x 60 cm.

Acabados:  
Brillo, mate, metalizado, raspado,  
óxido, arenisca... Efecto translúcido  
y retroiluminable si no se pinta.


Junta natural vista entre paneles.

El dibujo del panel coincide con  
el del panel contiguo, y consigo  
mismo en cualquier posición.



Pedido mínimo de 10 unidades.  
Instalación: ver generalidades.



Panel PUNTOS



Ejemplo de composición con 9 paneles PUNTOS



Panel Puntos  
Acabado en blanco mate  
Escala 1:1



Panel Puntos  
Acabado en rojo esmaltado  
Escala 1:1




## Panel TRENCADÍS ESPEJO

Textura de medio relieve

Trencadís tradicional de azulejo  
como fuente de inspiración.

Panel Trencadís Espejo.  
Diferentes composiciones:



### Características

Panel fabricado a mano.  
No parte de molde.

Espejo procedente de material  
de deshecho sobre un soporte  
o tablero.

Peso por m<sup>2</sup>: 20 - 25Kg.


Medidas y recorte de panel  
según las necesidades del  
proyecto.

Acabados:  
Diferentes diseños y composicio-  
nes. Masilla de junteo coloreable.

Junta integrada entre paneles.

Instalación: ver generalidades.

Panel Trencadís Cristal  
Medida opcional de 100 por 100 cm.



Panel Trencadís Espejo  
Junta blanca  
Escala 1:1



Panel Trencadís Espejo  
Junta blanca  
Escala 1:1



## Panel ESFERAS

Textura de alto relieve



Detalle del Panel Esferas.

Composición geométrica de  
medias esferas.



## Características

### Fabricado a partir de molde.


Fibra de vidrio.  
Peso por m<sup>2</sup>: 5,5 Kg.  
Peso de pieza: 2 Kg.  
Tamaño de pieza: 60 x 60 cm.

Acabados:  
Brillo, mate, metalizado, raspado,  
óxido, arenisca...  
Efecto translúcido y retroiluminable  
si no se pinta.


Junta integrada entre paneles.  
Pedido mínimo de 10 unidades.  
Instalación: ver generalidades.



Panel Esferas



Ejemplo de composición con 9 paneles Esferas



Panel Esferas  
Acabado en blanco esmalte  
Escala 1:1



## GENERALIDADES

### Materiales:

Fibra de vidrio, poliéster y poliurea.

Nuestras Texturas en Paneles de Revestimiento están **fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio**. Se trata de un composite termoestable constituido por una base de fibra de vidrio impregnada con resina de poliéster.

Es un material utilizado en amplios sectores que van desde los depósitos y tuberías, hasta la industria automovilística y aeronáutica.

Las características del poliéster reforzado son:

- Propiedades **aislantes térmicas, acústicas y eléctricas**.
- **Resistencia a la corrosión** ante agentes químicos y humedades. **100% impermeable**.
- Resistencia a los cambios de temperatura.
- Excelentes propiedades mecánicas tanto de tracción como de **resistencia al impacto**.
- **Opción de material ignífugo**: no propaga la llama ni origina calor.

En algunos modelos, se utiliza poliurea para registrar el molde, antes de reforzar el panel con poliéster. Las cualidades del panel no se alteran.

**El panel Trencadís** está realizado en espejo reciclado y masilla de junteo, sobre un soporte de rígido.

**El panel Textil** está realizado en gasa endurecida sobre un soporte de fibra de vidrio.

**El panel Ondas** y el **Panel Líneas y Círculos** se realizará para un pedido mínimo de 5 - 6 unidades.

**El panel Puntos** y el **Panel Esferas** se realizará para un pedido mínimo de 10 unidades.

### Producto:

Texturas en Paneles de Revestimiento

Somos **fabricantes**.

Las texturas se realizan **bajo pedido**, no existe stockage de las mismas. Entrega en plazo máximo de 30 días.

Las planchas presentan una junta vista y natural en la mayoría de los casos.

Según modelo, los paneles admiten cierta **curvatura y retroiluminación**.

Preferentemente para ambientes de interior.

Las piezas son fabricadas manualmente (artesanalmente), otorgando **exclusividad en cada una**. Con lo cual, admitimos cualquier diseño en texturas aportado por el cliente.

Idóneo para **reestiling**: generalmente, no es necesario desmontar el material de revestimiento anterior para instalar nuestros paneles.

**Aplicables a paredes, puertas, cabezales, mobiliario, etc.**

Para obtener información sobre el precio de las texturas, por favor consulte a la persona de contacto.

**Muestras: Envío de pack 6 texturas de 60 x 40 cm. por 145€.**

### Instalación

**No es necesaria obra** para la instalación de los paneles de revestimiento.

Se realizará mediante **tornillería, adhesivos o rastreles**, según el modelo. Los paneles son **recortables y taladrables**. Posible colocación exenta, a modo de mural.

No obstante, si el cliente nos indica sus propias condiciones de instalación y fabricación, se realizará un **estudio de producción acorde al pedido**.



## **Zigurat Decoración SL**



<http://www.ziguratdecoracion.es/>

Avda. Casillas de Coria, 12 - 30007 Casillas - Murcia

T· 968 24 37 24  
Fax· 968 20 50 43



<https://www.facebook.com/Zigurat.Creacion>

E-mail: [zigurat@ziguratdecoracion.es](mailto:zigurat@ziguratdecoracion.es)

Persona de contacto: José Luis Gómez



Edición Feb'12